



Guolouri Mtsvané

Vass2R11s546-550



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp467

*Guolouri Mtsvané  
2 R M 546.550*

3351

LP

0Mtp467

Guolouri Mtsvané

Vass2R11s546-550

*22/07/13 x S*
























**Formulaire de description 1/8**  
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtéme)

Année : 2000  
Code cépage : ni Code clone :  
Nom cépage : Guolouri mtsané  
Emplacement : 2 km 546.550

Observateur :

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtéme (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	2	21.3	21.3	0	
2	3	21.3	24.3	2	
3	3		28.3	0	
4	2	17.3	17.3	1	
5	2	17.3	17.3	4	
Moyenne	12		21.3.200	7	6

CN

+4

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtéme (oiv 306)
19/05	29/05	2/6		24/07	31/07	7/08	28/08	

0

+2

+2